

# 4EK421 – cvičení – oligopoly

Miroslav Rada

21. listopadu 2023

## 1 Zadání

### 1.1 Cournotův oligopol s kapacitami

Mějme hru v normálním tvaru  $((1, 2, 3), ([0, k_1], [0, k_2], [0, k_3]), (f_1, f_2, f_3))$ , kde

$$f_i(x_1, x_2, x_3) = x_i c(x_1, x_2, x_3) - (n_i + v_i x_i)$$

pro  $i = 1, 2, 3$  a  $c(x_1, x_2, x_3) = 6 - 0.5(x_1 + x_2 + x_3)$ . Hodnoty parametrů  $k, v, n$  pro jednotlivé hráče udává následující tabulka:

$i$	$n_i$	$v_i$	$k_i$
1	3	0.5	6
2	2	0.75	3
3	1	2.5	2

Předpokládejme, že hráči nespolupracují. Nalezněme Nashovo ekvilibrium (NE).

**Interpretace zadání.** Hru lze interpretovat následovně: hráči jsou oligopolisté, kteří vyrábějí jistou komoditu. Hráč  $i$  má kapacitu výroby  $k_i$ , fixní náklady  $n_i$  a variabilní náklady  $v_i$ . Funkce  $f_i$  je jeho zisková funkce, skládající se z příjmů z prodeje a nákladů spojených s výrobou. Funkce  $c$  je cena, která se na trhu v závislosti na celkovém vyrobeném množství ustanoví.

### 1.2 Stackelbergův oligopol

Uvažujme hru z předcházející sekce. Uvažujme, že se hráči o svém výrobním množství nyní nerozhodují v ten samý moment, ale v různé momenty. Později se rozhodující hráči již znají výrobní množství dříve se rozhodujících. Rozeberme tři případy lišící se tím, v jakém pořadí se hráči rozhodují:

1. Jako první se rozhoduje hráč 3, po něm hráč 2. Hráč 1 se hry neúčastní (tj. jeho výrobní množství bude 0). (Optikou Stackelbergova oligopolu: hráč 3 je vůdce, hráč 2 je následník.)

2. Jako první se rozhoduje hráč 3, po něm současně hráči 1 a 2. (Hráč 3 je vůdce z pohledu hráčů 1 a 2.)
3. Jak první se rozhoduje hráč 3, po něm hráč 2, nakonec hráč 1. (Hráč 3 je vůdce z pohledu obou hráčů, hráč 2 je následník hráče 3 a vůdce pro hráče 1, hráč 1 je následník hráčů 2 a 3.)

Případy 2 a 3 jsou technicky o něco pracnější. Pro jednoduchost je řešme s prostory strategií  $\mathbb{R}$  místo  $[0, k_i]$ , tzn. výrobní množství jednotlivých oligopolistů nebudou nijak omezena. Kapacitu užijme pouze v případě 1.

## 1.3 Srovnání cen

Zamysleme se nad tím, k jakým cenám na trhu vedou jednotlivá uspořádání (tj. jaká bude cenová funkce při optimálním chování hráčů). Co je pro spotřebitele nejvýhodnější?

# 2 Postup

## 2.1 Cournotův oligopol

**Idea hledání NE.** Nashovo ekvilibrium je trojice výrobních množství, se kterou budou všichni hráči spokojeni. Značme ekvilibrium  $(x_1^*, x_2^*, x_3^*)$ . Formálně, pro každé  $i \in \{1, 2, 3\}$  musí pro každé  $x_i \in [0, k_i]$  platit, že

$$f_i(x_1^*, x_2^*, x_3^*) \geq f_i(x_1^*, \dots, x_{i-1}^*, x_i, x_{i+1}^*, \dots, x_3^*).$$

Pro konkrétní  $i$  příslušná nerovnost říká, že  $i$ -tý hráč nemůže dosáhnout lepší výplaty, pokud zahráje jiné množství než  $x_i^*$ . Jednotlivé hodnoty  $f_i(x_1^*, x_2^*, x_3^*)$  musí být maximální v následujícím smyslu:

$$\begin{aligned} \max_{x_1 \in [0, k_1]} f_1(x_1, x_2^*, x_3^*) &= f_1(x_1^*, x_2^*, x_3^*), \\ \max_{x_2 \in [0, k_2]} f_2(x_1^*, x_2, x_3^*) &= f_2(x_1^*, x_2^*, x_3^*), \\ \max_{x_3 \in [0, k_3]} f_3(x_1^*, x_2^*, x_3) &= f_3(x_1^*, x_2^*, x_3^*). \end{aligned}$$


Každá z rovností, řekněme  $i$ -tá, tedy předepisuje hodnotu maxima funkce jedné proměnné  $x_i^*$  na prostoru strategií  $i$ -tého hráče. Vyhovující  $(x_1^*, x_2^*, x_3^*)$  lze proto získat řešením soustavy (1), což je vlastně analogie definici ekvilibria pomocí best-response funkcí.

$$\begin{aligned} x_1^* &\stackrel{(\dagger)}{=} \arg \max_{x_1 \in [0, k_1]} f_1(x_1, x_2^*, x_3^*) = g_1(x_2^*, x_3^*), \\ x_2^* &= \arg \max_{x_2 \in [0, k_2]} f_2(x_1^*, x_2, x_3^*) = g_2(x_1^*, x_3^*), \\ x_3^* &= \arg \max_{x_3 \in [0, k_3]} f_3(x_1^*, x_2^*, x_3) = g_3(x_1^*, x_2^*), \end{aligned} \tag{1}$$

(1) Poznamenejme, že použití první rovnosti (označená symbolem  $\dagger$ ) je nekorektní:  $\arg \max$  i best-response funkce vrací množinu. Správné by bylo použít relaci  $\in$ . Protože ale v našem případě budou tyto množiny vždy jednopravkové, budeme s nimi pro jednoduchost v tomto textu zacházet jako s prvkem.

**Vlastnosti funkcí  $f_i$  ve vztahu k řešení soustavy (1).** Soustavu ve tvaru (1) by při zcela obecných výplatních funkcích  $f_1, f_2, f_3$  mohlo být těžké vyřešit. V našem případě jsou ale výplatní funkce kvadratické a ryze konkávní ve vlastních strategiích (tj.  $f_i$  je konkávní v  $x_i$ ). Konkávnost  $f_i$  lze snadno ověřit výpočtem druhé derivace podle  $x_i$ . Ověření necháme jako cvičení.

Konkávní kvadratická funkce jedné proměnné má v  $\mathbb{R}$  právě jedno maximum, a to pro takové  $x_0$ , pro které je  $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0) = 0$ . Problém je, že strategie  $i$ -tého hráče je omezená na interval  $[0, k_i]$ , takže nestačí jednoduše řešit soustavu tří rovnic o třech neznámých, kde rovnice říkají, že derivace jednotlivých hráčů musí být nulové. Natěstí lze využít ryzí konkávnosti. Zavedeme pro jednoduchost značení  $f'_i := \frac{\partial f_i(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_i}$ , tj.  $f'_i$  je hodnota derivace  $f_i$  podle  $x_i$ . Dále  $f'_i(x_i)$  bude hodnota derivace v nejakém konkrétním bodě  $x_i$ . Představme si následující grafy, například pro hráče 1:



Zjevně, platí-li pro hráče 1, že  $f'_1(0) < 0$ , je optimální vyrábět 0. Naopak, platí-li pro něj, že  $f'_1(k_1) > 0$ , zřejmě je optimální vyrábět  $k_1$ . Tedy, best-response funkci můžeme pro hráče 1 vlastně zavést takto:

$$g_1(x_2, x_3) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } f'_1(0) < 0, \\ k_1 & \text{pokud } f'_1(k_1) > 0, \\ x'_1 & \text{tak, že } f'_1(x'_1) = 0 \text{ v ostatních případech.} \end{cases}$$

Pro hráče 2 a 3 se best-response funkce zkonztruuje analogicky.

Protože příslušné parciální derivace jsou lineární funkce, lze úlohu řešit dvoufázově: nejprve bez omezení na intervaly  $[0, k_i]$ , což dá počáteční náštřel, ze kterého lze postupným přizpůsobováním dojít k takové trojici  $(x_1^*, x_2^*, x_3^*)$ , že jednotlivá výrobní množství budou vyhovovat best-response funkci.

## 2.2 Stackelbergův oligopol

**Případ 1: hráč 3 vůdce, hráč 2 následník.** Situace je vlastně konceptuálně velmi podobná. Vůdce vybere strategii, následník na ni zareaguje podle své best-response funkce.

Vůdce ví, že následník bude takto reagovat, a při výběru strategie s tím počítá. Z pohledu vůdce se pak vlastně jedná o optimalizaci funkce jedné proměnné, protože

výrobní množství následníka je jednoznačně popsáno a závislé právě na této jedné proměnné – výrobním množstvím vůdce. Výplatní funkce vůdce proto v této hře je:  $f_3(x_3) = x_3 c(g_2(x_3), x_3) - n_3 - v_3 x_3$ , kde  $g_2(x_3)$  je best-response funkce spočtená pro Cournotův oligopol (s tím, že  $x_1 = 0$ ). Optimální strategie se při této výplatní funkci najde stejně jako v předchozím případě Cournotova oligopolu.

Chování hráče 2 se snadno dopočítá pomocí best-response funkce.

**Případ 2: hráč 3 vůdce, hráči 1 a 2 následníci.** Od předchozího případu se liší v tom, že následníci jsou 2. Příklad, kdy více hráčů najednou volí své strategie, už známe – to je Cournotův oligopol. Tedy, najdeme ekvilibrium  $(x_1^*(x_3), x_2^*(x_3))$  v Cournotově oligopolu pro hráče 1 a 2 v závislosti na  $x_3$  (tzn. budeme řešit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých s parametrem  $x_3$ ). Toto ekvilibrium se dosadí do výplatní funkce vůdce, která nyní bude  $f_3(x_3) = x_3 c(x_1^*(x_3), x_2^*(x_3), x_3) - n_3 - v_3 x_3$ .

**Případ 3: hráč 3 vůdce, hráč 2 následník pro 3 a vůdce pro 1, hráč 1 následník pro oba.** Hráč 1 bude hrát best-response  $g_1(x_2, x_3)$ . Hráč 2 toto ví. Zároveň již zná chování  $x_3$  hráče 3. Tj. hráč 2 hledá optimální strategii  $x_2$  pro svou výplatní funkci  $f_2(x_2, x_3) = x_2 c(g_1(x_2, x_3), x_2, x_3) - n_2 - v_2 x_2$ . Označme tuto strategii  $x_2^*(x_3)$ .

Hráč 3 pak optimalizuje svou výplatní funkci

$$f_3(x_3) = x_3 c(g_1(x_2^*(x_3), x_3), x_2^*(x_3), x_3) - n_3 - v_3 x_3.$$

## 3 Konkrétní řešení

### 3.1 Cournotův oligopol

Výplatní funkce  $i$ -tého hráče je:

$$f_i(x_1, x_2, x_3) = x_i(6 - 0.5(x_1 + x_2 + x_3)) - n_i - v_i x_i = -0.5x_i^2 + (6 - v_i - 0.5 \sum_{j \neq i} x_j)x_i - n_i.$$

Připomeňme značení, že  $f'_i$  je parciální derivace  $f_i$  podle  $x_i$ . Máme proto:

$$\begin{aligned} f'_1 &= -1x_1 - 0.5x_2 - 0.5x_3 + 5.5 \\ f'_2 &= -0.5x_1 - 1x_2 - 0.5x_3 + 5.25 \\ f'_3 &= -0.5x_1 - 0.5x_2 - 1x_3 + 3.5 \end{aligned}$$

a best-response funkce jsou:

$$g_1(x_2, x_3) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } 5.5 - 0.5(x_2 + x_3) < 0, \\ 6 & \text{pokud } 5.5 - 0.5(x_2 + x_3) > 0, \\ 5.5 - 0.5(x_2 + x_3) & \text{jinak,} \end{cases}$$

$$g_2(x_1, x_3) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } 5.25 - 0.5(x_1 + x_3) < 0, \\ 3 & \text{pokud } 2.25 - 0.5(x_1 + x_3) > 0, \\ 5.25 - 0.5(x_1 + x_3) & \text{jinak a} \end{cases}$$

$$g_3(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } 3.5 - 0.5(x_1 + x_2) < 0, \\ 2 & \text{pokud } 1.5 - 0.5(x_1 + x_2) > 0, \\ 3.5 - 0.5(x_1 + x_2) & \text{jinak.} \end{cases}$$

Best-response funkce jsou díky 3 případům, které je nutné rozlišovat, ošklivě složité. Pojdme nejprve zjistit, zda vůbec nastavování  $x_i = k_i$  nebo  $x_i = 0$  bude nutné použít. Vyřešme soustavu

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.5 \\ 5.25 \\ 3.5 \end{pmatrix},$$

to lze snadno udělat pomocí vztahu

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5.5 \\ 5.25 \\ 3.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5.5 \\ 5.25 \\ 3.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.875 \\ 3.375 \\ -0.125 \end{pmatrix}.$$

V excelu lze pro maticovou inverzi též využít příslušnou funkci. Spočtená výrobní množství jsou ekvilibriem, neuvažujeme-li výrobní kapacity. Cena, která by se na trhu utvořila by byla  $6 - 0.5(7.125) = 2.4375$ .

Zřejmě, spočtená množství  $(3.875, 3.375, -0.125)$  podmínkám omezených výrobních množství nevyhovují, máme totiž  $x_2 > k_2$  a  $x_3 < 0$ . Best-response funkce (s kapacitami) jsou  $(3.875, 3, 0)$ . Položme  $(x_1, x_2, x_3)$  rovné tomuto vektoru a opět spočtejme best-reponse. Dostaneme  $(4, 3, 0.0625)$ . Opakováním dostaváme postupně best-reponse  $(3.96875, 3, 0)$ ,  $(4, 3, 0.00390625)$ ,  $(3.9921875, 3, 0)$  atd. Zřejmě strategie konvergují k vektoru výrobních množství  $(4, 3, 0)$ . Snadno ověříme, že tato výrobní množství jsou sama sobě best-reponse. Jde tedy o ekvilibrium. Ostatně, toho, že na strategii  $x_3 = 0$  má hráč 1 odpověď  $x_1 = 4$  a obráceně, si lze všimnout již po dvou iteracích.

Pokud bychom nechtěli iterovat vůbec, šlo by ekvilibrium najít přímo, a to například kvadratickým programem, který jednotlivé případy best-reponse funkci říkovně zakóduje pomocí pomocných proměnných.

Lze si všimnout, že:

- $f'_3(x_1, x_2, x_3) = 0$ . Tj. přestože hráč 3 vyrábí na spodní hranici svých možností, nechtěl by výrobní množství snižovat, ani kdyby mohl.
- $c(x_1, x_2, x_3) = 2.5$ .

## 3.2 Stackelbergův oligopol

**Hráč 3 vůdce, hráč 2 následník** Best-response funkce následníka je

$$g_2(x_3) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } 5.25 - 0.5x_3 < 0, \\ 3 & \text{pokud } 2.25 - 0.5x_3 > 0, \\ 5.25 - 0.5x_3 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Zkusme nejprve problém uvažovat bez kapacit. Do výplatní funkce vůdce z best-response funkce dosadíme jen třetí řádek. Ukáže-li se pak, že je optimální strategie  $x_3$  vůdce v intervalu  $[4.5, 10.5]$ , použije se z best-response právě tento řádek a první dva řádky nebude třeba vůbec brát v úvahu. (Již na první pohled je ovšem vidět, že s kapacitami je maximální výroba vůdce 2. Tzn. následník bude v modelu s kapacitami vždy vyrábět 3 podle druhého řádku best-response funkce).

Výplata vůdce v modelu bez kapacit je

$$f_3(x_3) = x_3(6 - 0.5(5.25 - 0.5x_3 + x_3)) - 1 - 2.5x_3 = 0.875x_3 - 0.25x_3^2 - 1.$$

Pak  $f'_3 = -0.5x_3 + 0.875x_3$ . Zřejmě,  $f'_3(x_3) = 0$  pro  $x_3 = 1.75$ . Pak  $x_2 = 5.25 - 0.5 \cdot 1.75 = 4.375$ . Cena na trhu je  $6 - 0.5(4.375 + 1.75) = 2.9375$ .

Pro strategii vůdce v modelu s kapacitami bychom měli maximalizovat  $f_3(x_3)$ , kde se  $x_2$  dosadí best-response  $g_2(x_3)$ . Protože ale hráč 2 nezávisle na  $x_3$  zahráje  $x_2 = 3$ , stačí nyní použít best-response funkci hráče 3.

$$g_3(x_2) = \begin{cases} 0 & \text{pokud } 3.5 - 0.5x_2 < 0, \\ 2 & \text{pokud } 1.5 - 0.5x_2 > 0, \\ 3.5 - 0.5x_2 & \text{jinak,} \end{cases}$$

Z best-response funkce se proto použije 3. řádek a dostaneme  $x_3 = 2$ . (Lze si všimnout, že druhý řádek vede ke stejnemu výsledku. Proč?)

Cena bude  $6 - 0.5(3 + 2) = 3.5$ .

**Hráč 3 vůdce, 1 a 2 následníci.** Řešme pro technickou jednoduchost pouze bez kapacit. Hráči 1 a 2 reagují na  $x_3$ , které zahrál vůdce. Jejich chování bude popsané řešením dvou rovnic o dvou neznámých s parametrem  $x_3$

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0.5x_2 + 0.5x_3 &= 5.5, \\ 0.5x_1 + 1x_2 + 0.5x_3 &= 5.25, \end{aligned}$$

řešením které dostaneme nejprve

$$\begin{aligned} 0.75x_1 + 0x_2 + 0.25x_3 &= 2.875, \\ 0x_1 + 0.75x_2 + 0.25x_3 &= 2.5, \end{aligned}$$

a pak konečně

$$\begin{aligned} x_1(x_3) &= \frac{23}{6} - \frac{1}{3}x_3, \\ x_2(x_3) &= \frac{10}{3} - \frac{1}{3}x_3. \end{aligned}$$

Dosadíme-li tato množství do funkce

$$\begin{aligned} f_3(x_3) &= x_3 \left( 6 - 0.5 \left( \frac{23}{6} - \frac{1}{3}x_3 + \frac{10}{3} - \frac{1}{3}x_3 + x_3 \right) \right) - 1 - 2.5x_3 \\ &= \left( 6 - 2.5 - \frac{43}{12} \right) x_3 - \frac{1}{6}x_3^2 - 1 = -\frac{1}{6}x_3^2 - \frac{1}{12}x_3 - 1, \end{aligned}$$

získáme po zderivování, že  $f'_3 = -\frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{12}$ . Tedy, maximum nastává, pokud  $x_3 = -\frac{1}{4}$ ,  $x_1 = \frac{47}{12}$  a  $x_2 = \frac{41}{12}$ .

Cena, která se na trhu utvoří, je  $6 - 0.5\frac{85}{12} = 2.458\bar{3}$ .

**Hráč 3 vůdce, hráč 2 následník/vůdce, hráč 1 následník.** Řešme opět bez kapacit. Hráč 1 má best-response funkci  $g_1(x_2, x_3) = 5.5 - 0.5(x_2 + x_3)$ . Výplatní funkce hráče 2 je proto

$$\begin{aligned} f_2(x_2, x_3) &= x_2(6 - 0.5(5.5 - 0.5(x_2 + x_3) + x_2 + x_3)) - 2 - 0.75x_2 \\ &= 6x_2 - 2.75x_2 - 0.75x_2 - 0.25x_2^2 - 0.25x_2x_3 - 2 \\ &= -0.25x_2^2 + (2.5 - 0.25x_3)x_2 - 2 \end{aligned}$$

. Pojdeme pro hráče 2 spočítat best-reponse funkci v závislosti na hráči 3. Máme  $f'_2 = -0.5x_2 + 2.5 - 0.25x_3$ . Tedy, maximum nastává pro  $x_2 = 5 - 0.5x_3$ .

Nyní se podívejme na hráče 3. Ten má výplatu

$$\begin{aligned} f_3(x_3) &= x_3\left(6 - 0.5\left(5.5 - 0.5\overbrace{(5 - 0.5x_3 + x_3)}^{x_2} + \overbrace{5 - 0.5x_3 + x_3}^{x_2}\right)\right) - 1 - 2.5x_3 \\ &= 6x_3 - 4x_3 - 2.5x_3 - 0.25x_3^2 - 1 = -0.25x_3^2 - 0.5x_3 - 1. \end{aligned}$$

Zderivováním dostaneme  $f'_3 = -0.5x_3 - 0.5$ . Maximum nastává pro  $x_3 = -1$ , tedy  $x_2 = 5.5$  a  $x_1 = 3.25$ . Cena na trhu je  $6 - 0.5(3.25 + 5.5 - 1) = 2.125$ .