

# 4EK421 – zadání úkolu – opakované hry

## Zadání

Uvažujme bimaticovou hru s následujícími výplatními maticemi

$$X_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ a } X_2 = X_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Řekněme, že se hra bude hrát opakovaně. Hráči se snaží maximalizovat normalizovanou současnou hodnotu výhry k okamžiku, kdy se hraje nultá hra, přičemž pro diskontování budoucích výher a normalizaci se používá určitý neznámý diskontní faktor  $\delta < 1$  (přesněji viz definice ve slidech). Cílem je formulovat předpis, podle kterého má řádkový hráč volit strategii v  $t$ -tém opakování hry v závislosti na strategiích v minulých hrách, pro  $t = 0, 1, \dots$ . Pro označení strategií v předpisech použijeme čísla 0, 1 a 2, kde 0 značí 1. řádek, 1 značí 2. řádek a 2 značí 3. řádek. V předpisech označujeme symbolem  $a_t$  strategii řádkového hráče v  $t$ -té hře a symbolem  $b_t$  strategii sloupcového hráče v  $t$ -té hře.

Příklad předpisu, který v prvních 11 hrách (hry jsou indexované od 0) vybere 1. řádek (nebo sloupec) a dále střídá 2. a 3. řádek nebo sloupec:

$$a_t = \begin{cases} 0 & \text{pokud } t \leq 10, \\ 1 & \text{pokud } t > 10 \wedge t \bmod 2 = 1, \\ 2 & \text{pokud } t > 10 \wedge t \bmod 2 = 0, \end{cases}$$

kde  $\bmod$  je infixový operátor vracející zbytek po dělení.

Příklad předpisu, který v první hře zahraje 2. řádek nebo sloupec a v každé další kopíruje bezprostředně předcházející strategii protihráče:

$$a_t = \begin{cases} 0 & \text{pokud } t = 0, \\ b_{t-1} & \text{pokud } t > 0. \end{cases}$$

Další příklady předpisů (pro hru s  $2 \times 2$  strategiemi) naleznete na slidech zde.

## Odevzdání a hodnocení

Úkol se odevzdává do příslušné odevzdávací v InSIS do 3. 4. 23:59. Za zaslání úkolu lze získat 3 řádné body. Získání řádných bodů není závislé na výplatě, kterou předpis zajistí (tj. body lze získat za jakýkoli předpis, který bude formálně správně). Nicméně, čím lepších výplat bude předpis dosahovat, tím lépe, viz níže.

## Porovnání předpisů a bonusové body

Mimo řádné body lze získat ještě bonusové body. Bonusové body bude možné získat za odevzdání předpisu formou kódu v pythonu a za předpis, který bude v porovnání s ostatními předpisy dosahovat dobrých výsledků.

**Předpis v pythonu.** V tomto online python notebooku lze najít příklady předpisů, které byly vytvořeny v minulých semestrech. Každý předpis je reprezentován jednou funkcí, která na vstupu dostane seznamy strategií napozorované v minulých opakováních hry a která vrátí číslo 0, 1, nebo 2 v závislosti na tom, jakou strategii má předpis v aktuálním opakování vybrat. Funkce může přistupovat ke globálním proměnných  $A$  (výplatní matice; předpis je tvořen pro řádkového hráče) a  $\delta$  (hodnota diskontního faktoru). Pro přístup k výplatní matici lze použít i funkci `vyplata`.

Předpis, který bude odevzdán ve formě pythonovské funkce s výše naznačeným rozhraním, obdrží 1 bonusový bod. Nejasnosti prosím předem konzultujte.

**Porovnání předpisů.** Na cvičení 4. 4. předpisy porovnáme. Na začátku náhodně vygenerujeme čísla  $T_1, T_2, T_3$  a  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ . Porovnání bude spočívat v tom, že každou dvojici předpisů necháme hrát proti sobě pro každou kombinaci  $T = T_i$  a  $\delta = \delta_j$  pro  $i \in \{1, 2, 3\}$  a  $j \in \{1, 2, 3\}$ . Každá dvojice předpisů tak vůči sobě bude hrát 9krát. Jedné instanci opakované hry pro dvojici předpisů říkáme *párové srovnání*. Očekáváme, že  $T$  bude moci být číslo v intervalu  $[3, 1000]$  a  $\delta$  číslo v intervalu  $[0.1, 1 - 10^{-10}]$ . Hodnota  $T$  nicméně není hráčům známá a není možné ji použít v předpisech.

Pro každou kombinaci  $T$  a  $\delta$  vytvoříme 3 uspořádání předpisů. Jednotlivá uspořádání budou řadit podle následujících kritériálních hodnot (tj. příslušná hodnota bude spočtena pro každý předpis):

1. počet vyhraných párových srovnání (pro dané  $T$  a dané  $\delta$ ), tj. počet párových srovnání, ve kterých předpis dosáhl vyšší výplaty než předpis, se kterým se srovnává;
2. součet výplat předpisu přes všechna párová srovnání (pro dané  $T$  a dané  $\delta$ ), kterých se předpis účastní;
3. součet rozdílů výplat přes všechna párová srovnání (pro dané  $T$  a dané  $\delta$ ), kterých se předpis účastní.

Získáme 27 uspořádání předpisů. Ty blíže neurčeným způsobem agregujeme do jednoho uspořádání. Autoři předpisů, které budou na předních místech, získají blíže neurčený počet bonusových bodů.