

# 4EK421 – zadání úkolů

## bimaticové hry, rozvinutý tvar, koaliční hry

**Zpracovávání, odevzdání a hodnocení.** Součástí odevzdaných úkolů musí být i komentář, zejména by mělo být patrné, jak bylo řešení dosaženo, proč byly provedeny kroky, které byly provedeny, apod.

Úkol se odevzdává do příslušné odevzdávnary v ISIS. Úkol je nutné odevzdat do 10. 5. 23:59. Doporučuji ale úkol odevzdat v předstihu nebo i postupně, aby byla případně možnost doplnění nebo opravy.

Rozumný počet bodů, které by měl za tuto sadu úloh získat student, který chce ze cvičení získat 50 bodů, je 25. Za nejnázce dostupné body považují body z úloh 1, 2, 4, 6, 7 a 10. Poměrně snadno se dají získat i body za úlohy 8, 9 a 12.

**Personalizace zadání.** Žádá-li zadání úkolu, abyste si jej personalizovali podle data narození, lze použít vlastní datum narození nebo datum zvolit náhodně. V případě náhodné volby nicméně očekávám, že distribuce, ze které se bude náhodně datum generovat, budou *rozumné*, například že distribuce jednotlivých studentů budou po dvojicích nezávislé a že support distribuce bude pokrývat období několika let okolo Vašeho data narození. Máte-li pochybnosti o tom, zda je Vaše distribuce rozumná, tak nejspíš není.

## Bimaticové hry

Uvažujte následující hru: Dvě firmy bojují o zakázky v hodnotách  $Z_1$ ,  $Z_2$  a  $Z_3$ . Hodnoty zakázek personalizujte podle data narození:

- $Z_1 = 60 + R$ , kde za  $R$  dosadíte rok narození zmenšený o 1900.
- $Z_2 = 40 + 2 * M$ , kde za  $M$  dosadíte pořadové číslo měsíce narození v roce,
- $Z_3 = 40 + D$ , kde za  $D$  dosadíte den narození v měsíci.

O zakázky se bojuje lobováním: každá firma přiřadí každé zakázce objem peněžních jednotek, kterými za získání dané zakázky lobbuje. Firma 1 má na lobování dvě peněžní jednotky, firma 2 pouze jednu jednotku. Lobovat je možné pouze v celých peněžních jednotkách. Firmy do lobování alokují veškeré prostředky, které mají k dispozici.

Firma zakázku získá tehdy, kdy pro ni lobbuje alespoň jednou peněžní jednotkou a zároveň pro ni lobbuje více jednotkami než konkurence. Pokud pro některou zakázku lobují obě firmy stejným nenulovým počtem peněžních jednotek, získá každá firma polovinu objemu dané zakázky.

Cílem obou firem je maximalizovat objem zakázek.

### Úloha 1: Sestavení bimaticové hry.

[2 body]

Sestavte na základě výše uvedeného popisu dvojmatici popisující výplaty ve zmíněné hře. Rozhodněte, zda má hra ekvilibrium.

## Úloha 2: Nalezení ekvilibria ve smíšeném rozšíření. [3 body]

Uvažujte smíšené rozšíření hry. Najděte alespoň jedno ekvilibrium pomocí bilineárního programu ze cvičení.

Uveďte postup. Výsledky interpretujte. Zejména uveďte, jaký konkrétní strategický profil (dvojice pravděpodobnostních rozdělení) je ekvibiem. Uveďte také, jaké budou výplaty pro Vámi spočtené ekvilibrium.

## Úloha 3: Ekvilibria jako návod k jednání [5 bodů]

Použijte některý z dostupných nástrojů pro nalezení všech ekvilibrií ve smíšeném rozšíření bimaticové hry (např. online solver [https://cgi.csc.liv.ac.uk/~rahul/bimatrix\\_solver/](https://cgi.csc.liv.ac.uk/~rahul/bimatrix_solver/)).

Uveďte všechna ekvilibria, která hra odvozená od Vašich hodnot zakázek má. Poskytujte koncept Nashova ekvilibria návod k jednání hráčů *ve smíšeném rozšíření hry*? Zdůvodněte.

Dále najděte takové hodnoty  $Z_1, Z_2, Z_3$ , aby koncept Nashova ekvilibria návod k jednání poskytoval. Svou volbu zdůvodněte.

Pro připomenutí, existuje-li ve hře více ekvilibrií, z nichž žádné nepřináší jednotlivým hráčům alespoň takovou výplatu, jako ostatní ekvilibria, nelze žádné z těchto ekvilibrií označit za návod k jednání. Speciálně, dominuje-li jedno z ekvilibrií všechna ostatní ekvilibria, je návodem k jednání.

## Kooperace v bimaticové hře

Uvažujte bimaticovou hru sestavenou v úloze 1.

## Úloha 4: Kooperace s přenosnou výhrou [5 bodů]

Předpokládejte, že se jedná o kooperativní hru s přenosnou výhrou. Předpokládejte, že hráči za žádných okolností nebudou hrát dominované strategie. Strategie, které nejsou dominované a se kterými budete pracovat, označte.

1. Spočítejte hodnoty charakteristické funkce pro jednotlivé hráče i pro jejich koalici. Charakteristickou funkci spočítejte alespoň ve dvou variantách (viz [slidy](#)), jedna z nich však musí být minimaxová charakteristická funkce.
2. Pro minimaxovou charakteristickou funkci určete, jak vypadá *jádro hry* (tj. množina rozdělení, která jsou racionální pro všechny koalice) a zda je pro hráče výhodné kooperovat.
3. Pokud je pro hráče kooperace výhodná, navrhnete nějaké vhodné dělení celkové výhry, které považujete za spravedlivé. Lze použít i některý ze způsobů ve slidech. Svou volbu zdůvodněte.

## Úloha 5: Vlastnosti dělení výher navržených ve slidech [2×3 body]

Na slidu 16 ve [slidech](#) jsou navržena dělení výhry v poměru hodnot charakteristických funkcí (odrážka 2) a dělení výhry v poměru přínosů (odrážka 3). Charakterizujte co nejlépe, pro jaké hodnoty  $v_{\{1,2\}}, v_{\{1\}}, v_{\{2\}}$  patří takto navržená dělení do jádra hry.

Charakterizace musí být, podobně jako řešení všech ostatních úloh, obhájená.

### Úloha 6: Kooperace s nepřenositelnou výhrou.

[5 bodů]

Uvažujte bimaticovou hru a minimaxovou charakteristickou funkci výše.

- Určete množinu nedominovaných dosažitelných dělení, dále značenou  $D_n$ .
- V případě, že  $|D_n| > 1$ , tj. že nedominovaných dosažitelných dělení bude více, zvolte nějaký způsob, jak z nich vybrat dělení, které bude v nějakém smyslu spravedlivé (inspirace viz [slidy](#) o bimaticových hrách, můžete pochopitelně použít i některý ze způsobů přímo na slidech uvedený).

## Hry v rozvinutém tvaru

### Úloha 7: Test

[5 bodů]

*Situace.* Student píše test. Protože není dobře připraven, řeší otázku, zda opisovat, či nikoli.

Pokud student opisovat bude, může nastat následující:

- Dozor studenta odhalí a potrestá; to nastane s pravděpodobností  $2/5$ .
- Dozor opisování vůbec nezaregistruje; to nastane s pravděpodobností  $1/10$ .
- Dozor pojme podezření, že student opisuje, a zaměří naň svou pozornost; to nastane v ostatních případech.

V případě podezření na opisování má dozor dvě možnosti: buď studenta napomenout, nebo ho bude pouze sledovat a vysílat k němu významné pohledy; student tedy vždy ví, že dozor podezření pojal.

Student má v případě, že je podezřelý, dvě možnosti: buď bude pokračovat v opisování, nebo s opisováním přestane a bude lovit poznatky z paměti. Pokračuje-li v opisování, bude odhalen a potrestán s pravděpodobností  $0,65$ , s pravděpodobností  $0,35$  si dozor ničeho dalšího nevšimne.

*Hodnoty užítka a další předpoklady.* Student i dozor jsou racionální a znají teorii her. Cílem každého z nich je maximalizovat střední hodnotu svého užítku. Hodnoty užítku se stanoví podle následujících pravidel:

- Pokud je student odhalen a potrestán za opisování, má nezávisle na ostatních okolnostech užitek  $0$ .
- Pokud student neopisuje nebo není odhalen, je jeho užitek součtem počtu bodů, které získá za test, a případných modifikací.
- Neopisuje-li student vůbec, získá za test  $6$  bodů.
- Student, který opíše celý test, za něj získá  $15$  bodů.
- Pokud student opíše část testu a poté, co dozor pojme podezření, opisovat přestane, získá za test  $8$  bodů.
- Pokud je student dozorem veřejně napomínán, cítí se hloupě a hodnota jeho užítku se sníží o  $5$ .
- Základní užitek dozoru je  $10$ .

- Pokud dozor potrestá studenta bez napomenutí, vyvolá to negativní ohlas u studentů, kteří začnou mít pochybnosti, zda byla akce nutná, a dozor proto získá užitek 5, *nezávisle na ostatních okolnostech*.
- Pokud dozor pojme podezření, má ze své činnosti špatný pocit a hodnota jeho užitku se sníží o 2.
- Pokud dozor napomíná studenta, cítí se podobně nepříjemně jako on, protože sděluje pouze podezření a potenciálně napomíná poctivého, a jeho užitek se sníží o (další) 3.
- Pokud dozor potrestá studenta po napomenutí, zbaví se pochybností i špatného pocitu a jeho užitek bude 10, *nezávisle na ostatních okolnostech*.

Zjistěte, jak se budou aktéři dění chovat, a jak by se chovali v jednotlivých dílčích situacích, do kterých by se hra mohla dostat. Jaké budou střední hodnoty užitku pro jednotlivé strategie?

### Úloha 8: Počet stavů v piškvorkách $3 \times 3$ . [3×3 body]

Spočítejte, kolik různých stavů může nastat ve hře na slidu 4 ve **slidech o hrách v rozvinutém tvaru**. V návaznosti na diskuzi na cvičení rozlišujte následující pojetí stavu hry.

- Stav hry je charakterizován posloupností odehraných tahů, každý tah znamená umístění křížku nebo kolečka na konkrétní pozici na plán. Počet stavů hry je počet vrcholů úplného stromu hry bez redukci za symetrie nebo shodné konfigurace křížků a koleček.
- Stav hry je charakterizován pozicí značek na hracím plánu bez zohlednění symetrií pozic. Počet stavů hry je tak počet možných konfigurací křížků a koleček bez redukci za symetrie.
- Stav hry je charakterizován pozicí značek na hracím plánu se zohledněním symetrií a rotací hracího plánu. Počet stavů hry je tak počet konfigurací křížků a koleček, které nabízí rozdílné možnosti z pohledu možného výsledku hry.

Za těsnou horní mez pro každé z pojetí výše lze získat 3 body. Za méně těsné meze lze získat méně bodů. Za triviální horní meze žádné body nebudou.

### Úloha 9: Počet stavů ve hře Otrávená čokoláda. [3 body]

Dokažte, že hra Otrávená čokoláda (slide 7 **zde**) se může dostat do počtu stavů exponenciálního v menším z rozměrů čokolády.

K tomu stačí ukázat, že takové stavy lze zkonstruovat. Zamyslete se nad tím, jak stavy vhodně kódovat, aby byla konstrukce snadná.

## Hlasovací hry

### Úloha 10: Výpočet indexů síly. [5 bodů]

Uvažujme hlasovací hru, které se účastní 5 politických stran. Jednotlivé politické strany disponují počty hlasů  $a_1, a_2, a_3, 46$  a  $75$ . Uvažujte hlasovací pravidlo  $\alpha$ . Počty hlasů si personalizujte podle data narození, přičemž

- $a_1 = R + 15$ , kde za  $R$  dosadíte poslední dvojčíslí roku narození,
- $a_2 = 20 + 6M$ , kde za  $M$  dosadíte pořadové číslo měsíce narození v roce,
- $a_3 = 3D$ , kde za  $D$  dosadíte den narození v měsíci, a
- $\alpha = 0,48 + D/300$ , kde za  $D$  dosadíte opět den narození v měsíci.

Spočítejte pro jednotlivé strany hodnoty Shapley-Shubikova indexu síly a Banzhafova indexu síly.

**Úloha 11: Indexy síly v závislosti na hlasovacím pravidle.** [6 bodů]

Uvažuje hlasovací hru se 6 hráči a počty hlasů 82, 64, 83, 42, 57, 77. Dokažte, že pro všechna iracionální hlasovací pravidla  $\alpha$  platí, že vektor Banzhafových indexů síly pro hlasovací pravidla  $\alpha$  i  $1 - \alpha$  je stejný.

Obecněji, rozhodněte, co musí splňovat počty hlasů a hlasovací pravidlo  $\alpha$  v hlasovací hře, aby vektor Banzhafých indexů síly pro hlasovací pravidlo  $\alpha$  byl shodný jako vektor pro hlasovací pravidlo  $1 - \alpha$ .

## Hra o největší číslo

**Úloha 12: Smíšené rozšíření modifikované hry o nejvyšší číslo.** [4 bodů]

Uvažujte hru diskutovanou na cvičení

$$((1, 2), (\{1, 2, 3, \dots\}, \{1, 2, 3, \dots\}), (f_1, -f_1)),$$

kde

$$f_1(x, y) = \begin{cases} -1 & \text{pokud } x \geq 3y, \\ 1 & \text{pokud } y < x < 3y, \\ 0 & \text{pokud } x = y, \\ -1 & \text{pokud } 3x > y > x, \\ 1 & \text{pokud } 3x \leq y. \end{cases}$$

Ze cvičení víme, že hra v této podobě ekvilibrium nemá. Nevyřešili jsme však otázku, zda má hra ekvilibrium ve smíšeném rozšíření. Najděte alespoň jedno takové ekvilibrium, nebo dokažte, že neexistuje.

**Úloha 13: Nalezení všech ekvilibrií ve hře výše.** [3 body]

Najděte všechna ekvilibria pro hru výše. Dokažte, že skutečně máte všechna ekvilibria (existují-li vůbec nějaká).